

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Prelievo dell'11 settembre 2023

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	90.58	21.65	6.9	3.38	1.81
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	86.99	20.87	7.2	3.33	1.80
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	91.49	21.94	6.8	3.31	1.82
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	84.31	20.27	6.5	3.46	1.56
	Lumino	Ronco	299	86.99	20.87	5.6	3.51	1.51
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	90.58	21.70	4.9	3.80	1.59
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	93.75	22.42	5.5	3.64	1.72
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	89.68	21.53	5.8	3.69	1.59
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	77.65	18.83	7.1	3.46	1.92
Leventina	Giornico	Lorett	404	78.98	19.07	7.1	3.41	1.46
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212			Vendemmiato		
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	91.49	21.88	5.4	3.55	1.61
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	88.79	21.29	6.7	3.38	1.71
	Gordola	Sant'Antonio	271	93.75	22.36	6.1	3.49	1.68
	Lavertezzo	Montedato	310	90.58	21.70	5.4	3.59	1.96
	Minusio	Noledo	368	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr
	Tenero-Contra	Moresio	329	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr
	Terre di Pedemonte-Caviggiano	Pezze delle Gerre	249	np/na	np/na	np/na	np/na	np/na
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	91.03	21.76	5.6	3.54	1.81

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	84.31	20.27	6.8	3.43	2.16
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	82.52	19.85	7.0	3.42	1.63
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	89.68	21.47	7.1	3.39	1.61

Legenda

na: non analizzato
 np: non pervenuto
 gr: forti danni da grandine
 per: forti danni da peronospora
 oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 8/8	89.30	6.2
Blenio	n= 1/2	77.65	7.1
Leventina	n= 1/1	78.98	7.1
Locarno	n= 5/9	91.13	5.8
Lugano	n= 8/8	82.60	8.0
Mendrisio	n= 16/18	86.27	7.0
Riviera	n= 1/1	84.31	6.8

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

