

Prelievo del 4 settembre 2023

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	84.75	20.39	7.2	3.41	1.68
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	84.75	20.39	7.6	3.32	1.54
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	89.68	21.53	7.6	3.29	1.80
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	81.64	19.73	8.1	3.33	1.39
	Lumino	Ronco	299	82.08	19.79	7.1	3.38	1.63
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	88.34	21.17	6.5	3.45	1.54
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	91.03	21.76	6.9	3.40	1.71
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	86.54	20.81	7.2	3.36	1.47
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	70.20	17.06	9.6	3.28	1.86
Leventina	Giornico	Lorett	404	72.38	17.61	9.2	3.29	1.66
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	88.34	21.17	6.8	3.50	1.56
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	88.34	21.23	6.7	3.42	1.64
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	86.99	20.87	7.9	3.28	1.52
	Gordola	Sant'Antonio	271	91.49	21.94	6.6	3.44	1.75
	Lavertezzo	Montedato	310	88.34	21.23	6.8	3.47	1.84
	Minusio	Noledo	368	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr
	Tenero-Contra	Moresio	329	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr	np/na/gr
	Terre di Pedemonte-Caviggiano	Pezze delle Gerre	249	np/na	np/na	np/na	np/na	np/na
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	86.09	20.69	7.0	3.42	1.78

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Val Mara-Arogno	Devoggio	510	79.86	19.25	9.9	3.18	1.76
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	78.09	18.89	8.0	3.31	1.62
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	75.45	18.34	9.6	3.17	1.68
	Lamone	Carnago	364	78.09	18.89	7.3	3.37	1.41
	Monteceneri-Bironico	Costa	539	70.63	17.24	9.0	3.30	1.74
	Porza	San Rocco	531	82.97	19.97	9.5	3.13	1.44
	Tresa-Sessa	Lanera	411	79.42	19.19	8.4	3.25	1.56
	Vezia	Ronco	336	80.75	19.49	8.2	3.35	1.98
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	82.97	19.97	7.8	3.37	1.92
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	82.08	19.79	8.0	3.28	1.66
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	75.45	18.34	9.4	3.20	1.72
	Chiasso-Pedrinata	Roncaccio	427	83.42	20.09	8.1	3.31	1.58
	Coldrerio	Campagnola	341	76.77	18.64	7.7	3.34	1.74
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	71.94	17.49	8.2	3.25	1.66
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	82.52	19.85	6.5	3.38	1.64
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	82.97	19.97	7.4	3.36	1.84
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	77.65	18.77	6.7	3.49	1.43
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	87.89	21.11	7.2	3.34	1.84
	Mendrisio-Meride	Griago	563	76.77	18.64	7.5	3.29	1.78
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	77.65	18.83	7.2	3.42	1.56
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	77.65	18.83	8.1	3.32	1.64
	Morbio Inferiore	Paese	355	84.31	20.27	6.8	3.45	1.91
	Novazzano	Brusata	396	80.75	19.49	7.7	3.40	1.84
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	87.44	20.99	5.5	3.47	1.66
Stabio	Monticello	427	83.86	20.15	6.5	3.42	1.73	
Vacallo	Ronco	393	85.65	20.63	7.8	3.30	1.72	

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	81.19	19.55	7.0	3.42	2.08
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	80.30	19.43	7.6	3.36	1.66
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	82.52	19.91	7.1	3.35	1.56

Legenda

na: non analizzato
 np: non pervenuto
 gr: forti danni da grandine
 per: forti danni da peronospora
 oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 8/8	86.1	7.3
Blenio	n= 1/2	70.2	9.6
Leventina	n= 1/1	72.4	9.2
Locarno	n= 6/9	88.3	7.0
Lugano	n= 8/8	78.2	8.7
Mendrisio	n= 18/18	81.0	7.5
Riviera	n= 1/1	81.2	7.5

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

